

# Sächsisches Amtsblatt

Sonderdruck Nr. 3/2025

19. April 2025

## Inhaltsverzeichnis

### **Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung**

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 ..... S 142

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 ..... S 191

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 ... S 193

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2025 ..... S 195

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 28. Februar 2025 ..... S 197

# **Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung**

## **Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2025**

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/ Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/23 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt (Bau und Bauliche Erhaltung), Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 20/23.

Anforderungen an die Güteüberwachung von Bodenmaterialien und Baustoffen für den Erdbau im Straßenbau regeln die TL BuB E-StB 20/23.

Hinsichtlich umweltfachlicher Anforderungen für das Herstellen und Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) ist seit 1. August 2023 die Ersatzbaustoffverordnung wirksam. Die zuständigen Behörden für den Vollzug der Ersatzbaustoffverordnung in Sachsen sind die unteren Abfallbehörden gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Wasser- und Bodenschutzbehörde.

Die notwendig gewordenen Anpassungen für den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe im Straßenbau werden in den aufgeführten Regelwerken berücksichtigt.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt. Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23. November 2004 wird verwiesen.

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung durch die LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LISt GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen. Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden. Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen.

In den nachfolgenden Listen sind mit Stand vom 31. Dezember 2024 diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstigen, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind. Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung für Gesteinskörnungen und Baustoffgemische, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist. Die daraus resultierenden Listen sind auf der Homepage der LISt GmbH veröffentlicht ([www.list.sachsen.de](http://www.list.sachsen.de)) unter Veröffentlichungen unter Straßenbautechnik, Labor unter Güteüberwachung für Straßenbaustoffe) und bilden den aktuellen Stand der Güteüberwachung ab. Zusätzlich sind die ausländischen Lieferwerke im Anhang C aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eig-

nungszuordnungen beziehungsweise Listeneinträge für natürliche Gesteinskörnungen werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt, damit sächsische Eignungszuordnungen auch in den umliegenden Bundesländern genutzt werden können. Für mineralische Ersatzbaustoffe erfolgt aktuell keine Listenanerkennung mit weiteren Bundesländern.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 (SächsABl. SDR. S. S 110) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2025

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung  
Berger  
Abteilungsleiter

#### Erläuterung der nachfolgend verwendeten Abkürzungen:

##### Abkürzungen für den Verwendungsbereich:

fGK = feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB  
gGK = grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB  
GKG = Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

##### Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB = Schichten ohne Bindemittel  
DoB = Deckschichten ohne Bindemittel  
FSS = Frostschuttschicht  
STS = Schottertragschicht  
STSuB = Schottertragschicht unter Betondecken  
SfM = Schicht aus frostunempfindlichem Material

##### Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M = Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB  
Fug-M = Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB

##### Anwendungsbereich Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T = Asphalttragschicht  
AC TD = Asphalttragdeckschicht  
AC B = Asphaltbinder  
AC D = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten  
SMA = Splittmastixasphalt  
MA = Gussasphalt  
PA = Offenporiger Asphalt  
DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
OB = Oberflächenbehandlung

##### Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

HGT = Hydraulisch gebundene Tragschicht  
BTS = Betontragschicht  
U = Unterbeton  
O = Oberbeton  
O WB = Oberbeton – Waschbeton

##### Anwendungsbereich Erdbauwerke

RC = Rezyklierter Baustoff nach TL BuB E-StB  
Bkl = Bauklasse  
Bk = Belastungsklasse  
MEB = mineralischer Ersatzbaustoff nach Ersatzbaustoffverordnung

##### Fußnoten:

- (1) detaillierte Angaben sind der Eignungszuordnung zu entnehmen  
[x] Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers

##### Hinweis:

Die PSV-Werte sind dem Anhang A zu entnehmen.

Die Schlüsselnummern der Prüfstellen sind dem Anhang B zu entnehmen.

## S 144

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
2	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Herolder Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 77139 Fax: 03725 77143 www.rohstoffgewinner.com	a) Venusberg	<b>Amphibolit (1)</b>  fGK - Brechsand  gGK - Splitt          GKG - Brechkornmisch	0/2  1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5-f <sub>2</sub>  2/5-f <sub>2</sub> 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  22/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/45-UF5 [424] (Vorabsiebung) 0/32-UF3, 0/45-UF3, 0/56-UF3 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) 0/56-UF5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA  Absreumaterial - <b>Einsatz bitumenumhüllt</b> AC T, AC B, AC D, SMA, MA  Absreumaterial - <b>Einsatz bitumenumhüllt</b> AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1)  FSS (1)  FSS  STS (1), HGT (1) STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1)  FSS (1)  FSS  STS (1), HGT (1) STS (1)	5
3	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand       GKG - Kiesgemisch	0/2 [5]018]       0/45-C <sub>50/30</sub> /UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O FSS (1)	2
3-B	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	<b>Baustoffgemisch</b> (Kies gebrochen + Asphaltgranulat (1))    GKG - Brechkornmisch	0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
8	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau Neue Boragker Trift Am Schieferberg 04931 Altenau Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		8
9	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	b) Paschwitz Paschwitzer Landstraße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT SoB, AC T, AC TD (1), HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		8
11	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch Alte Belgershainer Straße 04668 Otterwisch	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2  2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF-5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1) SfM (1)	SoB, HGT, BTS, U, O  BTS, U, O (1) SfM (1)	4
13	BPH Baustoff-Produktions- & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Höckendorfer Straße 95 01936 Königsbrück Telefon: 035795 245201 Fax: 035795 245176 www.bph-sachsen.de	a) Königsbrück  (Produktion ruht)	<b>Granodiorit</b>  2024 wurde nicht produziert.				

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
14	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Geyersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	<b>Grauwacke</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt         gGK - Splittgemisch GKG - Brechkomgemisch         gGK - Schotter	  Füller  0/2  0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  8/16 2/8 16/32  5/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1)) 32/45	  AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, HGT AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT FSS (1) FSS STS (1) SoB, HGT	  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, HGT AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U SoB, AC T, AC TD, HGT FSS (1) FSS STS (1) SoB, HGT	1	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
15	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Actien-Gesellschaft) Hörnitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-16	a) Mittelherwigsdorf	<b>Basalt</b>  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	  0/2  0/5 2/5  5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/8 8/16  5/16 5/22 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5	  SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB, AC T SoB, AC T, BTS, U (1)  SoB, AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, BTS, U (1) SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1) STS (1)	  SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, BTS, U SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O SoB, AC T SoB FSS (1) STS (1)	10	
106	D-B-F Baustoff GmbH OT Siersleben Zum Gleis-Dreieck 38 06347 Gerbstedt Telefon: 03476 869373 Fax: 03476 869370	a) Benndorf OT Benndorf Paupitzscher Straße 30 04509 Delitzsch Telefon: 034202 55261 034202 55262 Fax: 034202 51487	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	  0/2 (1)  2/8, 8/16, 16/32	  SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	  SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB	16	
18	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.dlw-bau.de	a) Oßling	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand	  0/2 (1)  0/4	  BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	  BTS, U, O SoB	10	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
21	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.ost.eiffage-infra.de	a) Wurgwitz OT Wurgwitz Zöllmener Straße 01705 Freital	<b>Andesit</b> GKG - Brechkorngemisch	0/8 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (FSS) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	- FSS (1) STS (1)	DoB (1) FSS (1) STS (1)	2
22	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	<b>Porphyrtuff</b> GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 5 (STS)	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	5
23	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Striegistal	<b>Granulit</b> GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (FSS)	FSS (1)	FSS (1)	5
25	GEOMIN Erzgebirgische Kalkwerke GmbH Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld Telefon: 037367 60-0 Fax: 037367 2238 www.rohstoffgewinner.com	a) Lengefeld Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld	<b>dolomitischer Marmor</b> Herkunft: Hammerunterwiesenthal  Füller	Füller (Mahlfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5
102-B	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.rohstoffgewinner.com	a) Hammerunterwiesenthal	<b>dolomitischer Marmor (1)</b> GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS)	FSS (1)	FSS (1)	5



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
29	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF 5, 0/32-UF 5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O  SoB, AC T, AC TD (1), HGT, BTS, U, O (1)  FSS (1)	9
30	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wildenfeiser Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2080 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme An der Hakenkrümme 08280 Aue Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	<b>Plagioklas-Cordierit-Hornfels</b>  GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)  FSS (1)  STS (1)	FSS (1)  STS (1)	1
31	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 758-292 Fax: 03594 758-264	<b>Granodiorit</b>  Füller  fGK - Brechtsand  GKG - Brechtsand-Splitt gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch  gGK - Schotter	Füller  0/2  0/5 2/8, 8/16, 16/32 2/5, 5/8  2/16, 5/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 32/45	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB SoB, BTS, U (1) SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB FSS (1) STS (1) SoB	BTS, U, O  SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O  SoB FSS (1) STS (1) SoB	10

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
32	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Beiersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 464180	<b>Rhyolith</b>  Füller   fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt   gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller (Silo 2)  Füller-grob (Silo 3)  0/2  0/5 1/3-f <sub>1</sub> 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/8 2/5-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 5/8-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> 1/22, 16/32 2/11, 2/16, 5/16, 5/22 0/32-UF 5 [404622], 0/45-UF 5 (FSS) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/45-UF 5 (STS) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T  BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) PA (1) OB AC T AC T FSS (1), HGT (1) FSS, STS STS (1) STS <sub>uB</sub>	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD Abstreumaterial BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O - OB AC T AC T, AC TD FSS (1), HGT (1) FSS, STS STS (1) -	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
34	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhauser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	c) Lüptitz OT Lüptitz Wurzener Straße 04808 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209	<b>Rhyolith</b>  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt	0/2  0/5 (TL Pflaster StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  1/3-f <sub>1</sub> 2/3-f <sub>1</sub> (1)  16/32  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 5/8-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub> , 8/11-Sl <sub>20</sub> /f <sub>0,5</sub>  2/16, 2/22, 5/22  0/32-UF 5 [40438] (Vorsieb) 0/45-UF 5 (FSS) 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (STS) 0/8 (DoB)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  Abstreumaterial Abstreumaterial zur Herstellung der Oberflächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt - <b>Einsatz bitumenumhüllt</b>  AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB  AC T FSS (1) FSS (1), HGT (1) FSS (1) FSS, STS, HGT (1) STS (1)  -	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  Abstreumaterial Abstreumaterial zur Herstellung der Oberflächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt - <b>Einsatz bitumenumhüllt</b>  AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB  AC T, AC TD FSS (1) FSS (1), HGT (1) FSS (1) FSS, STS, HGT (1) STS (1)  DoB (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
35	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	d) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	<b>Diabas</b>  Füller  fGK - Brechtsand  gGK - Splitt    gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkorngemisch  gGK - Schotter	Füller  0/2  0/5  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/8-Sl <sub>20</sub> f <sub>0,5</sub> , 8/11-Sl <sub>20</sub> f <sub>0,5</sub>  2/8, 8/16, 16/32  22/32  5/16  5/22  0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5  32/45, 45/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB SoB SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (1), STS (1) SoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB SoB SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (1), STS (1) SoB	10
135	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	e) Trebsen	<b>Rhyolith</b>  gGK - Splittgemisch	5/22	AC T	AC T	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüf- stelle
36	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meißweg 1 01665 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg- Wüstliche	<b>Syenodiorit</b>  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt   gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch gGK - Schotter	0/2  0/5 0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 2/8, 5/8  8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32 5/11, 22/32  2/11 0/32-UF5, 0/45-UF5 32/45	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, HGT  SoB, AC T, HGT Bett-M (Bk3,2; Bk1,8) (1)  SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, HGT  SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) FSS (1), STS (1) SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT Bett-M (1)  SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U, O (1) SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, U FSS (1), STS (1) SoB, HGT	6
37	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Bösenbrunn Hauptstraße Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127	<b>Diabas</b>  Füller  fgK - Brechsand  gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller  0/2  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/8, 8/16 22/32 5/22 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/45-UF3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF5 (mit Natursand (1)), 0/56-UF5 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T FSS (1) FSS STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T AC T FSS (1) FSS STS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
39	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	b) Lauterbach Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463	<b>Diabas</b> GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	5
40	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	c) Limbach OT Herlasgrün Herlasgrüner Straße 08543 Pöhl Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	<b>Diabas</b> GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/56-UF 3 (FSS) 0/45-UF 5 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS (1)	FSS (1) FSS STS (1)	5
41	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	d) Obercrinitz OT Obercrinitz Crinitztastraße 95 08147 Crinitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	<b>Granit</b> GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
42	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmisch	0/11 (DoB) 0/22-UF 5, 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (FSS) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	- FSS (1) FSS STS (1)	DoB (1) FSS (1) FSS STS (1)	5	
43	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	f) Wildenau (mobile Anlage) Röthenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	5	
44	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	g) Wolfgrün (mobile Anlage) OT Wolfgrün Burkhardtgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 037752 551-660 Fax: 037752 551-662	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	5	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
45	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergmaterials.de	a) Penig	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand    gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	  0/2   0/4   0/2, 0/4 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF 5	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)   BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U, O FSS (1)	13
46	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergmaterials.de	b) Sermuth OT Sermuth Gewerbegebiet im Kieswerk 04680 Colditz	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand   gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	  0/2  0/4   0/2, 0/4 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/32-UF 5	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1)	BTS, U, O BTS, U, O BTS, U, O (1) FSS (1)	13
87	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 od. -71 Fax: 0375 2860-67 www.heidelbergmaterials.de	a) Zwickau	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand   gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	  0/2   0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2024 nicht eingehalten.	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)   BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O FSS (1)	13



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Prüf- stelle
49	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	0/2  2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1)	3
12	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	b) Hahnenberg I (Ost) Luppelubrau 5 E 02627 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	0/2a  0/2d  0/2a, 0/2d 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2
52	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	c) Hahnenberg II (West) Johnsdorfer Weg 25 02599 Neschwitz Telefon: 035933 30715  (Produktion ruht ab 01/2025)	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	0/2 (1)  0/4  2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)	3
50	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	d) Hainewalde Bergstraße 02779 Hainewalde Telefon: 035841 2627 Fax: 035841 2635  (Produktion ruht)	<b>Sand, Kies</b>  2024 wurde nicht produziert.			

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
51	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	e) Moholz OT Hähnichen Fichtenweg 02906 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2 [450 2/20] 0/2 [450 2/150] 0/4 0/8 2/8, 8/16	AC T, AC D, MA SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) - BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, BTS, U, O BTS, U, O AC T, AC TD BTS, U, O	3
53	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04838 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeier.de	a) Sprotta	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand  gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/32-UF 5	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) - FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T FSS (1)	8
56	Holcim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761098 www.holcim.de	a) Zeithain	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2 [15002449]  0/2* [15002553] 0/2 [15002449], 0/2* [15002553] 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
57	Hülskens Liebersee GmbH & Co. KG Liebersee 72 04874 Belgern-Schildau Telefon: 0342224 4410 Fax: 0342224 44122 www.huelskens-liebersee.de	a) Liebersee	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand  gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2 [10200], 0/2 [10230]  0/2 [10200], 0/2 [10230] 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF 5 (1), 0/45-UF 5 (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)  BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U, O (1) FSS (1)	BTS, U, O       FSS (1)	8
58	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppertsdorf Obercunnersdorfer Straße 20 a 02747 Stadt Herrnhut Telefon: 035873 40080 Fax: 035873 40081 www.skr-jaehne.de	a) Ruppertsdorf OT Ninive Oderwitzer Straße 02747 Stadt Herrnhut	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2 (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U, O	10
59	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	a) Meißen-Cölln	<b>Granit</b> gGK - Splitt GKG - Brechkongemisch	16/32 0/32-UF 5	FSS (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	FSS (1)	10
61	KBR Kies-Baustoffe-Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Wurzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2 (1)	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
60	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	0/45-UF5	FSS (1), HGT (1)	FSS (1), HGT (1)	2
64	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerk-loebnitz.de	a) Löbnitz	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT  SoB, HGT	4
65	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Laufnitz Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, HGT, BTS, U, O  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
63	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Glashüttenstraße 2 01796 Pima Telefon: 03529 56090 Fax: 03529 560912 www.kieswerke-borsberg.de	a) Birkwitz-Pratzschwitz OT Pratzschwitz Kiesstraße 01796 Pima Telefon: 03501 578781	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2 [15002335] (1)  0/2* [15002522] (1)  0/2 [15002335], 0/2* [15002522] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
62	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergmaterials.de	a) Flemmingen	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2  0/4  0/2, 0/4 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 0/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O	13
149	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelbergmaterials.de	b) Leupahn Thierbaumer Straße 3 09306 Leupahn	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		13
66	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Piskowitz Militzter Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 41791 Fax: 035244 41793 www.dt-gruppe.de	a) Taubenheim	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand	0/2 [0320] 0/2-gewaschen [3322]	SoB, AC T, AC D, MA  AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	2
67	KUHN Kies + Sand GmbH OT Ober Neundorf Hofeweg 20 02828 Görlitz Telefon: 035820 62980 Fax: 035820 629820 www.kuhnkiessand.de	a) Ludwigsdorf-Ober Neundorf	<b>Sand, Kies</b> fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
6	Kurz Gruppe BaW GmbH Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niederebersbach	<b>Grauwacke</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkorngemisch	Füller  0/2  0/5, 0/8, 0/11 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/8, 8/16, 16/32 5/8 [365801]  2/16, 2/22, 2/32, 5/16, 5/22, 5/32  0/8, 0/11, 0/16, 0/22 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/32-UF 5 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 5 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T PA (1) AC T  - AC T, AC TD  DoB (1) FSS (1), STS (1) FSS (1), STS (1) FSS  STS uB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD - AC T, AC TD  DoB (1) FSS (1), STS (1) FSS (1), STS (1) FSS  -	2	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
68	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werkstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-150 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske	<b>Grauwacke</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt   gGK - Splittgemisch  gGK - Splitt-Schotter GKG - Brechkornmisch	Füller  0/2  0/5 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  22/32 2/16, 5/16, 5/22, 16/32 5/32 5/45 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Abstreumaterial - <b>Einsatz bindemittelumhüllt</b> AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (1) FSS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	10
4	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brößnitz OT Brößnitz Am Schieferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brößnitz	<b>Grauwacke/Granodiorit (1)</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt   gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkornmisch	0/2  0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  8/16  22/32 2/16 8/32 5/22, 5/32 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 0/32-UF 5, 0/45-UF 5	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS (1), U (1), O (D>8) (1) AC T SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (1) STS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS (1), U (1), O (1) AC T SoB, AC T, AC TD SoB SoB, AC T FSS (1) STS (1)	10

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
69	Max Bögl Stiftung & Co. KG Hartsteinwerk Dörfel Postfach 11 20 92301 Neumarkt i. d. Opf. www.max-boegl.de	a) Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09487 Schleifau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20	<b>Gnells</b>  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt    GKG - Brechkornmisch	0/2  0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  2/5, 5/8, 16/22   8/11, 11/16  16/32 2/8, 8/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/45-UF 3, 0/56-UF 3 (FSS) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (STS) 0/56-UF 5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1)  AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1)  FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1)  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, U, O FSS (1)  FSS STS (1), HGT (1) STS (1)	5
124	Metzner GmbH Kieswerk und Recyclinghof Liebegast Zur Kiesgrube 11 01920 Oßling Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-9 9 www.metzner.gmbh	a) Liebegast	<b>Sand, Kies</b>  fgK - Natursand  gGK - Kies	0/2 (1)  2/8, 8/16	SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS (1), U (1)	SoB, BTS, U, O BTS (1), U (1)	10
17	Firma Christian Miersch & Co. GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303966 Fax: 03591 304278 www.kieswerkmiersch.de	a) Salzenforst  (Produktion ruht)	<b>Sand, Kies</b>  2024 wurde nicht produziert.				



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
70	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Str. 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	a) Berbersdorf OT Berbersdorf Am Striegiszusammen- fluß 9 09661 Striegistal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	<b>Granit</b>  fgK - Brechsand  gGK - Splitt	0/2  2/8-Sl <sub>50</sub> , 8/16-Sl <sub>50</sub> [33693], 16/22-Sl <sub>50</sub> [33613] 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 16/22-Sl <sub>20</sub> [34812] 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 16/22-Sl <sub>20</sub> [34812] 0/32-UF 5, 0/45-UF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1)  BTS, U (1), O (D>8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U  BTS, U, O	8
153	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Str. 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	b) Diethensdorf (mobile Anlage) Telefon: 037202 801-12 Fax: 037202 801-19  (Produktion ruht)	<b>Granulit</b>  2024 wurde nicht produziert.				

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
71	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	c) Grumbach OT Grumbach Helbigsdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	<b>Gncls</b>  Füller  fGK - Brechsand  gGK - Splitt	Füller  0/2  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/8, 8/16-Sl <sub>50</sub> [33693]  8/16-Sl <sub>20</sub> [34692] 2/5, 5/8, 8/11, 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 11/16, 16/22 22/32 5/16 0/16-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, BTS, U BTS, U, O SoB, AC T AC T, AC TD FSS (1) FSS (1), STS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
72	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	d) Hartmannsdorf Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	<b>Granulit</b>  Füller  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	Füller  0/2  0/5 5/11, 11/22, 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5-Sl <sub>20</sub> f <sub>0,5</sub> , 5/8-Sl <sub>20</sub> f <sub>0,5</sub> , 8/11-Sl <sub>20</sub> f <sub>0,5</sub> 2/5, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22 5/22 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (FSS) 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (STS) 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) OB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB	8	
146	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	e) Leutewitz OT Leutewitz 01665 Käbschütztal <i>(Produktion ruht)</i>	<b>Andesit</b>  2024 wurde nicht produziert.		Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		AC T FSS (1) FSS (1), HGT (1) FSS STS (1) SoB	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
73	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	f) Pockau-Görsdorf OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	<b>Gnells</b>  gGK - Splitt	2/8, 8/16 [33693] 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 16/22-Sl <sub>20</sub> [34812] 8/16-Sl <sub>20</sub> [34692], 16/22-Sl <sub>20</sub> [34812] 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/56-UF 5 (FSS)	BTS, U (1) BTS, U (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	BTS, U (1) BTS, U (1)	8
142	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	g) Schmohlhöhe (mobile Anlage) OT Naundorf 09627 Bobritzsch	<b>Granit</b>  GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)  FSS (1)	FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1), STS (1)	8
74	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-60 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinpönsa OT Kleinpönsa Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32  2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF 5 [552] 0/32 [530 S]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, U, O (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O  SoB, HGT, BTS, U, O (1)	11
75	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-60 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O  BTS, U, O (1)	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörungung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
148	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennowitz Kötzener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-60 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	c) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kitzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	<b>Sand, Kies</b>  GKG - Kiesgemisch	0/32-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	11
185	Natursteine Fahsel GmbH Muldenhäuser 2 08324 Bockau Telefon: 03771 450553 Fax: 03771 450556 www.natursteine-fahsel.de	a) Bockau	<b>Granit</b>  gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkongemisch	22/32 5/22 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 (STS)	AC T AC T FSS (1) STS (1)	AC T AC T FSS (1) STS (1)	1
80	Natursteinwerk Mittweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk-mittweida.de	a) Mittweida	<b>Granit</b>  GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/56-UF 5 (FSS) 0/32-UF 3, 0/45-UF 3, 0/56-UF 3	FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1) FSS	FSS (1), STS (1), HGT (1) FSS (1) FSS	5
81	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 08541 Theuma Telefon: 037463 224-0 / -20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk-theuma.de	a) Theuma	<b>Fruchtschiefer</b>  GKG - Brechkongemisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
82	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke- weiland.de	a) Auerhahn OT Neukollm Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
83	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke- weiland.de	b) Bernbruch OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	<b>Grauwacke</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt    gGK - Splittgemisch  GKG - Brechkornmisch  gGK - Splitt-Schotter  gGK - Schotter	0/2  0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5-f <sub>2</sub>  2/5-f <sub>2</sub> 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/8-SI <sub>15</sub> [25/151] 16/32, 22/32 5/16, 5/22, 5/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - <b>Einsatz bitumenumhüllt</b> AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T SoB FSS (1), STS (1)  SoB  SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (1)  SoB  SoB	7

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
84-B	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-weiland.de	c) Schwarzkollm OT Schwarzkollm Werkstraße 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	<b>Granodiorit</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt	0/2  0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20)  2/5-f <sub>2</sub>  2/5-f <sub>2</sub> 5/8, 8/11	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1)  AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1)  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7
84-C			<b>Granodiorit/Grauwacke</b>  fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt  gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch  gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5 16/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5 2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56 32/56, 32/63	SoB SoB SoB-Zumischprodukt (1) SoB SoB SoB FSS (1), STS (1) SoB SoB		7
85	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415906 Fax: 0351 6415908	a) Naundorf OT Hilbersdorf Dorfstraße 60 09627 Bobritzsch Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	13

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
90	Ostrauer Kalkwerke GmbH OT Ostrau Kalkwerkstraße 1 04749 Jahnatal Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	<b>Dolomit</b>  Füller	Füller (Mahnfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, PA	12
91	PhönixBau GmbH Zschorlauer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phoenix-bau-aue.de	a) Blauenthal Talstraße 08318 Blauenthal Telefon: 0151 12574451	<b>Granit</b>  GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	5
93	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408196 Fax: 03586 408197	<b>Gabbro (1)</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2  0/5  2/4-f <sub>0,5</sub> 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/8, 8/16 5/16 0/45-UF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T  Abstreumaterial AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T FSS (1)		2



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
94	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niederseidewitzer Straße 01819 Bahretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	<b>Diabas</b>  Füller  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt   gGK - Splitt   gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller  0/2  0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 22/32 2/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/32-UF 3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF 3 (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, MA  Bett-M (1)  AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T AC T FSS (1), STS (1) FSS STS <sub>uB</sub>	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T AC T, AC TD FSS (1), STS (1) FSS -	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
95	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	c) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39980 Fax: 035793 39982	<b>Granodiorit/Dolerit</b>  fgK - Brechsand  gGK - Splitt	0/2  2/5 [10300042], 2/5 [10300012], 2/5-SI <sub>15</sub> [10300013], 2/8 [10300010], 5/8 [10300044], 5/8 [10300014], 5/8-SI <sub>15</sub> [10300015], 8/11 [10300016], 8/11 [10300045], 8/16 [10300041], 8/16 [10300011], 16/22 [10300018], 2/8-Fl <sub>15</sub> /SI <sub>15</sub> [10299970], 2/5-SI <sub>15</sub> [10300013], 2/8-Fl <sub>15</sub> /SI <sub>15</sub> [10299970], 5/8-SI <sub>15</sub> [10300015], 8/16 [10300011], 16/22 [10300018], 16/32 5/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5 0/32-UF 3, 0/45-UF 3	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2
96	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	d) Melaune Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035828 70740 Fax: 035828 79894	<b>Granit</b>  gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	2/5, 5/8, 8/11, 8/16 0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	FSS FSS (1), STS (1) FSS	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
97	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	<b>Granodiorit/Lamprophyr (1)</b>  fGK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt  gGK - Splitt	0/2  0/5 0/5, 0/8 (ZTV BEA-SiB 09/13) 2/5-f <sub>1</sub>  2/5-f <sub>1</sub> 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  2/5 [10300012], 5/8 [10300014], 8/11 [10300016], 11/16 [10300017], 16/22 [10300018] 2/5-Si <sub>15</sub> [10300013], 5/8-Si <sub>15</sub> [10300015]  22/32 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T DSK (1)  AC T, AC B, AC D, SMA, MA  AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DSK (1)  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O  BTS, U, O O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) AC T AC T FSS (1), STS (1)	2
98	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 84381 bis -84 Fax: 034205 87462 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinliebenau	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	0/2  0/2 2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
189	SKG Sand- und Kieswerk Großgrabe GmbH OT Großgrabe Forststraße 99 02994 Bernsdorf Telefon: 035797 64921 Fax: 035797 64933 www.skg-kies.de	a) Großgrabe	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	  0/2  2/8, 8/16  16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, HGT, BTS (1), U (1), O (D>8) (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS (1), U (1), O (1)	13
105	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Rade- burger Straße Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand	  0/2 [SWD 2]  0/2 [SWD 2]	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O	8
107	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	a) Hirschfeld	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Splittgemisch gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	  0/2 [01010], 0/4 [02020] 2/22-C <sub>50/30</sub> (1) 2/4, 4/8 2/8, 8/16, 16/32  2/4, 4/8, 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF 3 0/32-C <sub>50/30</sub> /UF 5, 0/45-C <sub>50/30</sub> /UF 5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC D, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T BTS, U (1), O (D>8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1)	SoB, HGT, BTS, U, O  SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U, O  SoB, HGT, BTS (1), U (1), O (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
108-B	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42064	a) Altenhain Telefon: 034383 42066	<b>Andesit</b>  fGK - Brechsand  gGK - Splitt	0/2 (1)  1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5, 5/8, 8/11, 16/22  2/8, 8/16  22/32 11/16  2/5-SI <sub>15</sub> f <sub>0,5</sub> [000117OB], 5/8-SI <sub>15</sub> f <sub>0,5</sub> [000118OB]	AC T, AC B, AC D, SMA, MA  Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, BTS, U, O  AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB	11

**S 178**

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
110	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf OT Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz Telefon: 037202 3068 Fax: 037202 880636	a) Markersdorf	<b>Granit, Granullit, Cordieritgneis</b>  GKG - Brechkornmisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)		FSS (1)	11
132	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Doberschütz Telefon: 03423 759290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz OT Mörtitz Kieswerkstraße 101 04838 Doberschütz	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies  GKG - Kiesgemisch	0/2  2/8, 8/16 2/8, 8/16 16/32 0/32-UF 3	AC T, AC D, MA  - - FSS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA  Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T, AC TD (1) AC T FSS		4
112	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dt-gruppe.de	a) Borna	<b>Kalkstein</b>  GKG - Brechkornmisch	0/5 [05-1], 0/5 [052], 0/8 [083] 0/32-UF 5	-  FSS (1)		DoB (1)  FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
114	Steinbruch Oberrottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberrottendorf OT Oberrottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55	<b>Zweiglimmergranodiorit/ Lamprophyr</b> (Mikrogabbro)  Füller  fgK - Brechsand  GKG - Brechsand-Splitt	  Füller  0/2  0/5 [10299944], 0/8 [10299930] (TL Pflaster-SiB 06/15; ZTV Pflaster-SiB 20) 0/5 [10299951], 0/8 [10301714] (TL Pflaster-SiB 06/15; ZTV Pflaster-SiB 20) 0/5 0/3 (ZTV BEA-SiB 09/13) 0/5, 0/8 (ZTV BEA-SiB 09/13) 1/3-f <sub>0,5</sub> 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/8-Si <sub>15</sub> [10302935] 2/5-f <sub>0,9</sub> /Si <sub>20</sub> , 5/8-f <sub>0,9</sub> /Si <sub>20</sub> , 8/11-f <sub>0,9</sub> /Si <sub>20</sub> 16/32, 22/32 5/16, 5/22 5/32, 5/45 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF3 (mit Natursand (1)), 0/45-UF3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF3 (mit Natursand (1))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  Fug-M (1)  AC T DSK (nur Bk1,8) (1) DSK (1)  Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (1) OB  AC T AC T SoB FSS (1), STS (1) FSS STS <sub>uB</sub>	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1)  Fug-M (1)  AC T, AC TD DSK (1) DSK (1)  AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - OB  AC T AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (1) FSS -	2	



Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
115	Steinbruch Schelmborg GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 18077 Fax: 037602 18078	<b>Hornfels (1)</b>  Füller  fGK - Brechtsand  gGK - Splitt	  Füller (stark versteifend)  0/2 (1)  2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22  5/8-PA [802511] 22/32 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T AC T		5
116	Steine und Erden Lagersstättenwirtschaft GmbH OT Naundorf Rohnaer Straße 34 01561 Thienendorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181 www.steineerden.de	a) Ponickau	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	  0/2 (1)  0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)   BTS, U (1), O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1), O (1), O (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
117	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau Telefon: 035725 70285 035725 759-0 Fax: 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dubring	<b>Grauwacke</b>  fGK - Brechtsand  gGK - Splitt  gGK - Splitt (gewaschen)  GKG - Brechkornmisch	  0/2  2/5, 5/8, 8/11, 11/16  2/5-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>15</sub> , 5/8-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>15</sub> , 8/11-f <sub>0,5</sub> /Sl <sub>15</sub> 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB FSS (1), STS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB FSS (1), STS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
119	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borstendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69555 www.stottmeier- hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	<b>Gncls</b>  fGK - Brechsand  gGK - Splitt  GKG - Brechkongemisch	0/2  16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/32-UF 5, 0/45-UF 5, 0/56-UF 5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (1)	5
147	STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen Bereich Mitte Vogtlandstraße 8 07545 Gera Telefon: 0365 55295-0 Fax: 0365 55295-20	a) Gablenz OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße 51 08451 Crimmitschau	<b>Sand, Kies, Granulit</b>  GKG - Kiesgemisch	0/45-UF 5 (1), 0/56-UF 5 (1)	FSS (1)	FSS (1)	15
181	VEF Verwaltung Entwicklung Finanzierung GmbH & Co. KG OT Bärenstein Mügitztalstraße 8 01773 Altenberg Telefon: 03504 6416-14 Fax: 03504 6416-16	a) Ulberndorf OT Ulberndorf Frauendorfer Straße 01768 Dippoldiswalde	<b>Granitporphyr</b>  GKG - Brechkongemisch	0/32-UF 5, 0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	8
125	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	<b>Granulit</b>  GKG - Brechkongemisch	0/45-UF 5 (mit Natursand (1))	FSS (1), STS (1)	FSS (1), STS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
125-B	Walter Straßenbau KG OT Elzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Elzdorf	<b>Baustoffgemisch</b> (Granulit + Ausbauasphalt (1))  GKG - Brechkorngemisch	  0/45-UF5	  FSS (1)	  FSS (1)	2
127	Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964	a) Zschaitz OT Zschaitz-Ottewig Sandgrube 04720 Döbeln Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	<b>Sand, Kies</b>  fGK - Natursand  gGK - Kies	  0/2  0/2 2/8, 8/16	  SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	  SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8

**Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen im Freistaat Sachsen**  
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
SN-012-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 304-555 Fax: 034243 304-556 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	9
SN-014-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 304-555 Fax: 034243 304-556 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	<b>Stahlwerksschlacke</b> GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	9
SN-008-MEB	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)	9
SN-007-MEB	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 od. -71 Fax: 0375 2860-67 www.heidelbergmaterials.de	a) Zwickau	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkorngemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 20/23 wurde 2024 nicht eingehalten.			13

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
SN-009-MEB	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiselstraße 1 06242 Braunsbedra Telefon: 034633 41-0 www.mueg.de	a) VEZ I Espenhain OT Störmthal Am Westufer 1 04463 Großpöna Telefon: 0151 18042711	<b>RC-Baustoff</b> GKG - recyclierter Baustoff	0/45 [Z111001] (TL BuB E-StB 20/23)	RC (1)	RC (1)		4
SN-010-MEB	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 800160 Fax: 0351 8001611 www.amand.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller)	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)		2
SN-003-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	a) Chemnitz, Fischweg 1	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)		4
SN-002-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 305351	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmisch	0/45-UF 5	FSS (1)	FSS (1)		4
SN-011-MEB	REWO Recycling & Reaktivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkornmisch	0/45-UF 5 [0001/MEB RC1]	FSS (1)	FSS (1)		9

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
SN-001-MEB	Slickers GmbH Baustoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbepark 1 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers.eu	a) Grumbach	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkomgemisch	0/32-UF 5	FSS (1)	FSS (1)		2
SN-013-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	<b>RC-Baustoff</b> GKG - Brechkomgemisch	0/45-UF 5 0/32-UF 5	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)		3
SN-005-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	<b>Stahlwerksschlacke</b> GKG - Brechkomgemisch	0/45-UF 5 0/32-UF 5	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)		3

**Anhang A:**  
**Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV) nach DIN EN 1097-8,**  
**Freistaat Sachsen**

Herkunft	Gesteinsart	PSV-Werte				
		2020	2021	2022	2023	2024
Altenhain	Andesit	58	59	59	58	-
Altenhain	Rhyolith	49	52	50	49	-
Berbersdorf	Granit	51	54	51	55	-
Bernbruch	Grauwacke	53	55	57	54	56
Bösenbrunn	Diabas	-	55; 55	58	61	54
Breitenau	Grauwacke	54	56	55	55	54
Brößnitz	Grauwacke	56	53	54	53	53
Buchenberg	Gneis	56	56	55	57	-
Demitz-Thumitz	Granodiorit	54	56	52	53	53
Dörfel	Gneis	56	54	56	58	55
Ebersbach	Gabbro	-	-	-	53	53
Friedrichswalde	Diabas	-	49	48	48	49
Großsteinberg	Rhyolith	51	53	54	52	56
Grumbach	Gneis	53	53	53	53	-
Hartmannsdorf	Granulit	51	53	51	51	52
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	54	53	53; 54	-	54
Kirchberg	Hornfels	57	61	54	58	-
Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	51	53	49	51	52
Lieske (Oßling)	Grauwacke	50; 53	55	55	53	-
Lüptitz	Rhyolith	51	51	51	51	51
Mittelherwigsdorf	Basalt	49	52	48	48	50
Niederebersbach	Grauwacke	55	53	53; 54	54	54
Oberottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	56	55	54
Pließkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	-	54	55
Schwarzkollm	Granodiorit	54	55	53	52	54
Seifersdorf	Diabas	57	61; 56	54	52	54
Venusberg	Amphibolit	58	55	58	58	57
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	53	53	53; 54	53	-
Zeithain (Röderau)	Kies, gebrochen	-	51	-	-	-

**Anhang B:**  
**Die Typprüfungen und Fremdüberwachungsprüfungen der Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel sowie die Prüfungen im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ für Gesteinskörnungen werden durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:**

Schl.-Nr.	Prüfstelle	Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85 www.cbpcchemnitz.de	7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312 www.berlin-bib.de
2	Technische Universität Dresden, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A, 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577 www.tu-dresden.de	8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Legefeld Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21 www.ibu-weimar.de
3	Kiwa GmbH Prüfstelle Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29 www.kiwa.de	9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30 www.ikpleipzig.de
4	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196 www.mfpa-leipzig.de	10	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Leipziger Straße 18 14612 Falkensee Telefon: 03322 50773-10 Fax: 03322/50773-99 www.asphalta.de
5	Sächsische Bauprnf Edelman GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10 www.baupruef-edelmann.de	11	Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30 www.pstbernburg.de
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188 www.htw-dresden.de	12	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14



<b>Schl.- Nr.</b>	<b>Prüfstelle</b>
<b>13</b>	Dr. Hutschenreuther GmbH OT Isseroda Lindenweg 13 99428 Grammetal Telefon: 03643 87149-0 Fax: 03643 87149-22
<b>14</b>	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30 <a href="http://www.aslab.de">www.aslab.de</a>

<b>Schl.- Nr.</b>	<b>Prüfstelle</b>
<b>15</b>	Nievelt-Labor Deutschland GmbH Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26
<b>16</b>	Baustofflabor Harz GmbH Haferkamp 8 38667 Bad Harzburg Telefon: 05322 5532070

Anhang C: Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen  
Ausländische Lieferwerke

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
130	Luxol A/S Tangrimme 19 7700 Thisted DÄNEMARK www.luxol.dk	a) Kløv Kæer	Luxovite® (kalzinierter Flint)  fGK - Brechsand gGK - Splitt	        0/2 2/5, 5/8	        AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA		14

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Infrastruktur und Landesentwicklung  
über die güteüberwachten Hersteller von  
Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2025**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2024 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15) unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten

Hersteller haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSK-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 (SächsABl. SDr. S. S 158) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2025

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung  
Berger  
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise  
nach TL G DSK-StB 15 im Freistaat Sachsen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Firma</b>	<b>Mischgeräte</b>	<b>Fremdüberwachung durch</b>
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Infrastruktur und Landesentwicklung  
über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen  
Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung  
im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2025**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2024 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15) unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Heißasphalt in dünnen Schichten auf Versiegelung für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Heißeinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 (SächsABl. Sdr. S. S 159) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2025

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung  
Berger  
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise  
auf Versiegelung nach TL G DSH-V-StB 15 im Freistaat Sachsen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Firma</b>	<b>Sprühfertiger</b>	<b>Fremdüberwachung durch</b>
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Infrastruktur und Landesentwicklung  
über die güteüberwachten Produktionseinheiten  
für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen  
im Freistaat Sachsen**

**Vom 31. Januar 2025**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2024 diejenigen sächsischen Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen (OB) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), unterliegen und somit zur Ausführung von Oberflächenbehandlungen für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die Güteüberwachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages gemäß TL G OB-StB 15.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) über güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2024 (SächsABl. SDr. S. S 160) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2025

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung  
Berger  
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Produktionseinheiten zur Ausführung von  
Oberflächenbehandlungen nach TL G OB-StB 15 im Freistaat Sachsen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Firma</b>	<b>Produktionseinheit</b>	<b>Fremdüberwachung durch</b>
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		



**Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Infrastruktur und Landesentwicklung  
zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung  
des Freistaates Sachsen**

**Vom 28. Februar 2025**

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 28. Februar 2025 die sächsischen Prüfstellen bekannt gegeben, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2015 (RAP Stra 15) anerkannt wurden.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2024 (SächsABl. SDr. S. S 161) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 28. Februar 2025

Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung  
Berger  
Abteilungsleiter

# nach RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
1	63/StB 1.9	Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor	01062 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577	Dipl.-Ing. Andreas Otto Dipl.-Geol. S. Martick Dipl.-Geol. S. Martick (H) Dr.-Ing. M. Wolf (A, D, I) Dipl.-Ing. Andreas Otto (BB, BE, F, G)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
2	53/StB 2.12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751	Dipl.-Ing. J. Borek Dr.-Ing. T. Thiel Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach (A, D, G, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 <sup>1)</sup> , 1, 2, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
3	53/StB 4.10	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen	Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196	Dipl.-Ing. E. Polnow L. Radicke B.Eng.	A 1, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
4	63/StB 5.10	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH	Dresdner Straße 232 09131 Chemnitz Telefon: 0371 429980 Fax: 0371 429985	<b>Dipl.-Ing. (FH) E. Ehmig</b> Dipl.-Ing. L. Reinhardt	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.
5	63/StB 6.8	Sächsische Bauprnf Edelmann GmbH	Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10	<b>Dipl.-Ing. T. Edelmann</b> Dipl.-Ing. (FH) H. Findeisen	A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 <sup>2)</sup> , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
6	63/StB 7.15	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30	<b>Dipl.-Ing. (FH) F. George</b> T. Graupner M.Sc.  <b>Dipl.-Ing. (FH) F. George</b> (BB, BE, C, E, F, G, H) T. Graupner M.Sc. (A, D, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 <sup>1)</sup> , 1, 2, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
7	53/StB 12.8	Geo-Analytik GmbH	Stützengrüner Straße 2 08304 Schönheide Telefon: 037755 4085 Fax: 037755 4949	<b>Dipl.-Ing. B. König</b> Dipl.-W.-Informatikerin U. Pruy <i>Dipl.-Ing. (FH) M. Pruy (D, I)</i>	A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4
8	53/StB 14.11	TPA GmbH Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation Bereich Ost, Labor Leipzig	Bautzner Straße 67 A 04347 Leipzig Telefon: 0341 230709-0 Fax: 0341 230709-22	<b>Dipl.-Ing. (FH) G. Hagenhenrich</b> Dipl.-Geogr. A. Donadel	A 1
9	63/StB 15.12	Nievelt-Labor Deutschland GmbH	Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26	<b>Dipl.-Ing. (BA) M. Meene</b> Dipl.-Ing. (FH) R. Elbe	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
10	53/StB 16.12	Prüftechnik Oberlausitz GmbH	Hermann-Schomburg-Straße 6 k 02694 Großdubrau Telefon: 035934 4488 Fax: 035934 4489	<b>Dipl.-Ing. (FH) H. Niedzwiedz</b> Dipl.-Ing. (FH) A. Werner	A 1, 3, 4 / G 3 / I 3

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
11	63/StB 17.7	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH	Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898	Dr.-Ing. L. Langhammer Dr.-Ing. T. Gleitz Dr.-Ing. L. Langhammer (BB, BE, F, G) Dr.-Ing. T. Gleitz (A, D, H, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2</sup> , 3, 4 / F 2 / G 3 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
12	53/StB 20.6	Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH	Stöhrerstraße 14 04347 Leipzig Telefon: 0341 24435-0 Fax: 0341 24435-40	Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel Dipl.-Ing. J. Holzbrecher Dipl.-Ing. D. Palitzsch (A) C. Stark M.Sc. (H) Dipl.-Ing. (FH) F. Dietl (I)	A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3
13	63/StB 28.7	Erdbaulabor Leipzig GmbH	Magdeborner Straße 9 04416 Markkleeberg Telefon: 034297 67810 Fax: 034297 67811	Dipl.-Ing. F. Richter Dipl.-Ing. M. Götz	A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3
14	53/StB 29.7	LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	Ernst-Thälmann-Straße 5 09661 Hainichen Telefon: 037207 832-231 Fax: 0351 4511784-399	Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel Dipl.-Chem. K. Reisdorf Dr.-Ing. T. Lerch	A 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 <sup>2</sup> , 3 / F 3 / G 3 / I 2, 3  2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
15	53/StB 31.7	Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme	Im Gründel 12 02730 Ebersbach-Neugersdorf Telefon: 03586 7999762 Fax: 03586 7999764	<b>Dipl.-Ing. H.-P. Grohme</b> Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme	A 1, 3 / I 1, 3
16	53/StB 35.5	GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Caspar-David-Friedrich- Straße 8 01219 Dresden Telefon: 0351 87775-0 Fax: 0351 87775-55	<b>Dipl.-Ing. (FH) C. Haase</b> Dipl.-Ing. (FH) F. Klichowicz	A 3
17	53/StB 37.6	G.U.B. Ingenieur AG Bodenphysikalisches Labor	Katharinenstraße 11 08056 Zwickau Telefon: 0375 27175-0 Fax: 0375 27175-1299	<b>Dipl.-Ing. H. Pretzlaff</b> Dipl.-Ing. A. Rother <i>Dipl.-Ing. H. Pretzlaff (A, I)</i>	A 1, 3 / I 1, 3
18	53/StB 39.3	M & S Umweltprojekt GmbH Bodenmechanisches Labor	Pfortenstraße 7 08527 Plauen Telefon: 03741 57219-0 Fax: 03741 57219-40	<b>Dipl.-Geol. H. Dostmann</b> J. Werner B.Eng.	A 1, 3

---

## Impressum

**Herausgeber:**

Sächsische Staatskanzlei  
Archivstraße 1  
01097 Dresden  
Telefon: 0351 564 11312

**Verlag:**

SV SAXONIA Verlag  
für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH  
Ludwig-Hartmann-Straße 40  
01277 Dresden  
Telefon: 0351 485260  
Telefax: 0351 4852661  
E-Mail: [gvbl-abl@saxonia-verlag.de](mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de)  
Internet: [www.recht-sachsen.de](http://www.recht-sachsen.de)  
Verantwortlicher Redakteur: Frank Unger

**Druck:**

Stoba-Druck GmbH  
Am Mart 16, 01561 Lampertswalde

**Redaktionsschluss:**

10. April 2025

**Bezug:**

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschließlich über den Verlag. Der Preis für ein Jahresabonnement des Sächsischen Amtsblattes beträgt 244,54 Euro (gedruckte Ausgabe zzgl. 62,77 Euro Postversand) bzw. 142,19 Euro (elektronische Ausgabe). Der Preis dieser Einzelausgabe beträgt 9,53 Euro zzgl. 3,67 Euro bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement kann ausschließlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Kalenderjahresende gekündigt werden.

SV SAXONIA Verlag GmbH, Ludwig-Hartmann-Str. 40, 01277 Dresden  
ZKZ 73797 CLASSIC+4 Pressepost **Deutsche Post** 